

TERMOBOXY A TERMOPORTY

Od okamžiku přípravy pokrmů až do momentu, kdy se dostane jídlo ke dveřím zákazníka, se počítá každá vteřina. Udržujte jídlo teplé, nebo studené na každém kroku.

VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ:



100% recyklovatelné.



Chemicky inertní
– neovlivněná olejem,
tukem a většinou chemikálií.



Vhodné do myčky nádobí.



Bezpečné pro kontakt
s potravinami.



Vynikající absorpce energie
– odolá velkému nárazu
bez poškození.



Velká konstrukční síla
– schopná zvládnout
značné zatížení při
zachování svého
tvaru a formy.



Lehký – vyrobený z EPP
(Expandovaný polypropylen)
ekologicky šetrného, vysoce
výkonného izolačního materiálu.


TERMOPORTY S HORNÍM PLNĚNÍM **CAMBRO**




Termoport s horním plněním

kód	vnější rozměr cm	objem l	kg	cena/ks
R-UPC280	∅68 × 546 × ∇32	38	11	5 900 Kč

barva modrozelená, lze stohovat gastronádoby na sebe



3× GN 1/1



2× GN 1/1



1× GN 1/1


- Vhodný k přímému styku s potravinami bez dalších obalů.
- Polyethylen + PUR pěna, výborné izolační vlastnosti.
- Masivní provedení, stohovatelný, odolný proti korozi, promáčknutí, prasklinám.
- Víko se silikonovým těsněním.
- Čtyři uzávěrací spony na podélných stranách.
- Vhodný do myčky.



Termoport s horním plněním Cambro

kód	vnější rozměr cm	kg	cena/ks
R-UPCS 180-480	∅64 × 543,5 × ∇30,5	9,3	6 590 Kč

barva šedá, nelze stohovat gastronádoby na sebe





CAMBRO TERMOPORTY S BOČNÍM PLNĚNÍM

- Ergonomická, nerozbitná držadla pro snadnou manipulaci ve dvou.
- Jednoduchá demontáž dvířek pro snadné čištění.
- Klip s nabídkou na dveřích pro snadné označování.
- Vestavěné těsnění. Jedna velká nylonová přezka.
- Silná izolace bez freonů udrží teplý/studený obsah po dobu 4 a více hodin.
- Vhodný do myčky.



Termoport s bočním plněním Cambro pro GN 1/1

kód	vnější rozměr cm	kg	cena/ks
R-UPCS400-480	∅63,5 × 546 × ∇63	21,1	11 900 Kč
barva šedá			



PŘÍSLUŠENSTVÍ



Přepavní vozík Cambro

kód	R-CD400
kompatibilní s	R-UPCS400-480
rozměr mm	∅710 × ∇230 × 530
barva	světle modrá (401)
cena/ks	5 900 Kč

TERMOPORTY ELEKTRICKY VYHŘÍVANÉ **CAMBRO**



- Navržený k přepravě s elektřinou i bez ní – vydrží bez zdroje až 4 hodiny.
- Je perfektní volbou na eventy, kde máte omezený přístup k síti.
- Po zapojení se nahřívá pouze hodinu a tři minuty probíhá rekuperace tepla.
- Bezešvá pevná konstrukce, která nezrezává a nepromáčkne se.
- Nylonová přezka pro jednodušší otevírání.



Termoport elektricky vyhříváný


kód	R-UPCH 4002-401
rozměr cm	∅46 × √63 × √67
váha kg	43,8
barva	světle modrá (401)
cena/ks	38 900 Kč

Výkon 220 V/265 W.
Délka napájecího kabelu je 2,7 m.

Termoport elektricky vyhříváný

kód	R-UPCH 8002-401
rozměr cm	∅52 × √69 × √137,2
váha kg	101
barva	světle modrá (401)
cena/ks	89 900 Kč

Výkon 220 V/265 W.
Délka napájecího kabelu činí 2,7 m.
Termoport je neoddělitelný, jedná se o jeden kus, jehož součástí jsou i kolečka.
Termoport disponuje brzdou.



6x GN 1/1

4x GN 1/1

3x GN 1/1

2x GN 1/1

CAMBRO NÁPOJOVÉ TERMOPORTY



DETAILY	zapuštěný kohoutek eliminuje kapání, zaručuje rovnoměrné vydávání
KOMFORT	jednoduché otvírání pevných západek ulehčuje doplňování obsahu
FUNKČNOST	udrží nápoje teplé/chladné přes 4 hodiny, ideální pro catering
VYUŽITÍ	udržování teploty nápojů (káva, punč, horká voda, ledový čaj)
BARVA	možnost objednat i jiné barevné provedení termoportu



Termoport na nápoje/běžový

kód	rozměr mm	objem l	cena/ks
R-100LCD-157	∅290 × √440 × √265	5,7	6 190 Kč
R-250LCD-157	∅420 × √467 × √230	9,4	6 390 Kč
R-500LCD-157	∅420 × √620 × √230	18,0	7 290 Kč

Stohovatelný, 4 zavírací spony. Polyethylen + PUR pěna.



Termoport na nápoje bez kohoutu/běžový

kód	rozměr mm	objem l	cena/ks
R-350LCD-157	∅420 × √467 × √230	12,7	6 290 Kč

Stohovatelný, 4 zavírací spony. Polyethylen + PUR pěna.



Termoport na nápoje/zelený

kód	rozměr mm	objem l	cena/ks
R-UC250-192	∅425 × √500 × √300	10,4	7 900 Kč
R-UC500-192	∅425 × √680 × √300	19,9	8 900 Kč
R-UC1000-192	∅520 × √655 × √415	39,7	11 900 Kč

Stohovatelný, 4 zavírací spony. Polyethylen + PUR pěna.

TERMOPORTY S HORNÍM A BOČNÍM PLNĚNÍM



Termoport Smart GN 1/1 200

kód	vnější rozměr cm	objem l	kg	cena/ks
RT-11200	62 × 36 × 29	20	6	4 500 Kč

barva šedá, horní plnění, nelze stohovat gastronádoby na sebe



- Polyetylen + PUR pěna, výborné izolační vlastnosti.
- Do termoportu lze vložit gastronádoby do maximální teploty 90 °C.
- Vylisované úchyty pro jednoduché uchopení. Zavírání na dvě klipsy.
- Termoport je stohovatelný.
- Vhodný do myčky.




Termoport s horním plněním

kód	vnější rozměr cm	kg	cena/ks
M5-60200	63,5 × 43,5 × 31	10	4 900 Kč

horní plnění, barva šedá, nelze stohovat gastronádoby na sebe




- Materiál LLDPE potravinářské kvality.
- Vhodný pro styk s potravinami a nezávadný pro lidské zdraví.
- Horní plnění. Odolnost vůči teplotám od -40 do +100 °C.
- Stohovatelné.
- Jednoduché zavírání.
- Ergonomická madla v monoblokovém provedení.
- U teplých jídel může docházet ke ztrátě 1,5 °C za hodinu, u studených jídel k nárůstu o 1 °C za hodinu.



Termoport s bočním plněním

kód	vnější rozměr cm	kg	cena/ks
M5-60600	61 × 46,5 × 63	15	5 990 Kč

boční plnění, barva šedá, pro GN 1/1



NÁPOJOVÉ TERMOPORTY



- Ergonomická madla v monoblokovém provedení.
- Nylonové přezky.
- Materiál LLDPE potravinářské kvality.
- Vhodné pro styk s potravinami a nezávadný pro lidské zdraví.
- Dvojitá stěna z monolitického polyethylenu odolná proti promáčknutí, prasknutí, odlomení i poškození.
- Jednoduché čištění.
- Nekapající černý kohoutek s plastovým hrdlem.
- Víko je vybaveno odvzdušňovacím uzávěrem, který umožňuje únik páry z produktu.
- Lze stohovat na sebe.



Termoport na nápoje 10 l

kód	vnější rozměr cm	objem l	kg	cena/ks
M5-50100	∅43 × š29,5 × v50	10	6,2	4 590 Kč

lze stohovat na sebe



Termoport na nápoje 20 l

kód	vnější rozměr cm	objem l	kg	cena/ks
M5-50200	∅23 × š29,5 × v67,5	20	8	4 990 Kč

lze stohovat na sebe



Termoport na nápoje 40 l

kód	vnější rozměr cm	objem l	kg	cena/ks
M5-50400	∅52 × š41 × v63,5	40	12,7	6 990 Kč

lze stohovat na sebe

TABLETOVÝ SYSTÉM TABLOTHERM® **CAMBRO**

Víko s přítlačnými výlisky, které zabraňují víku misky v pohybu.

Lisovaná pevná konstrukce z polypropylenu s pěnovou izolací.

Udrží teplotu studených i horkých jídel zároveň až 1 hodinu.



Skryté přezky zabraňují zlomení.

Systém je stohovatelný, ulehčuje tak přepravu i skladování.

Spodní díl má čtyři gumové nožičky, které zabraňují pohybu při konzumaci.



Ideální volba k doručování pokrmů domů nebo ve zdravotní péči.
Lze mýt v myčce nádobí až do 120 °C.
Polypropylenová víka misek se silikonovým těsněním zabraňují rozliti nebo smíchání pokrmů.

Tabletový systém Cambro

kód	vnější rozměr cm	kg	cena/ks
R-ITPD3753	∅53 × ∅37 × √10,5	5	5 379 Kč

systém obsahuje horní a spodní díl, dvoudílný talíř, 2 misky o objemu 400 ml, 1 misku o objemu 500 ml a plastová víčka s těsněním

Tabletový systém Cambro

kód	vnější rozměr cm	kg	cena/ks
R-ITPD3753TH	∅53 × ∅37 × √10,5	5,9	4 990 Kč

systém obsahuje horní a spodní díl, dvoudílný talíř, 2 misky o objemu 270 ml, 1 misku o objemu 500 ml a plastová víčka s těsněním



Talíř kulatý dvojitý

kód	R-122400050
∅ mm	254
cena/ks	475 Kč



Poklop na talíř

kód	R-122600050
∅ mm	254
cena/ks	411 Kč



Miska


kód	ml	cena/ks
R-122450050	500	272 Kč
R-122500050	400	133 Kč



Miska izolovaná

kód	ml	cena/ks
R-MDSB16	500	179 Kč
R-MDSB9	270	94 Kč

CAMBRO CAM GoBox® PROFESIONÁLNÍ TERMOBOXY



MATERIÁL	vysoce izolační expandovaný polypropylen (EPP)
KOMFORT	neuvěřitelně lehké termoboxy – snadná dodávka
FUNKČNOST	požadované teploty drží přes čtyři hodiny
POUŽITÍ	stohovatelné – skvělé pro velké akce



Naplňte termobox do maximální kapacity, udržíte tak teplotu déle.
K udržení hygieny použijte krabici či jiný vhodný box.
Při vylití či jiném znečištění ihned umyjte.

VESTAVĚNÝ ŠTÍTEK

Volitelné plastové štítky slouží k identifikaci či ke směrování daného boxu.



TERMOBOXY CAM GOBOX®

Stohovatelné mezi sebou, a také stohovatelné s konkurenčními značkami.

VOLITELNÝ INSERT KIT

Pro použití za studena použijte chladicí vložku EPPCTLPKG. Vestavěné výřezy chrání potraviny před kondenzací.



ERGONOMICKÉ RUKOJETI

Pohodlné rukojeti umožňují snadné a bezpečné zvedání termoboxu EPP180LH.




i NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ BUDE DOSAŽENO NALOŽENÍM POTRAVINOVÝCH GN MEZI 82 °C AŽ 88 °C. NALOŽENÍ NEREZOVÝCH GN NAD 120 °C ZPŮSOBÍ POŠKOZENÍ TERMOBOXU.

UCHOVÁVÁNÍ TEPLoty 4+ HODIN

TERMOBOXY S VRCHNÍM PLNĚNÍM PRO GN 1/1



kód	R-EPP180E
kapacita	1 GN o hloubce 20 cm
vnější rozměr cm	60 × 40 × 31,6
vnitřní rozměr cm	53,8 × 33,8 × 23,4
váha kg	1,2
objem l	46
barva	černá (110)
cena/ks	690 Kč



CAM GoBox® 4060 PROFESIONÁLNÍ TERMOBOXY



ZAPUŠTĚNÉ RUKOJETI
Usnadňují nošení a skladování.

POUŽITÍ TERMOBOXU
Určený k přepravě pekařských i jiných beden rozměru 40 × 60 cm.

LEHKÁ IDENTIFIKACE
Snadná identifikace pomocí štítků. Může být použito i na Cam GoBoxes.

STABILITA
Cam GoBoxes jsou plně stohovatelné i s jinými značkami.



kód	R-EPP4060T3000
hloubka cm	30
vnější rozměr cm	69 × 49 × 37
vnitřní rozměr cm	62,5 × 42,5 × 30,5
váha kg	1,7
objem l	80
barva	černá (110)
cena/ks	1 355 Kč


PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TERMOBOXY GN 1/1 + 4060

Camdolly®
Má 4 otočná kolečka, 2 disponují brzdou.



kód	R-CD3253EPP
kompatibilní s	GN 1/1 Cam GoBox®
nosnost kg	250
váha kg	4,5
barva	ohnivá červená (158)
cena/ks	2 355 Kč

CAMBRO CAM GoBox® PROFESIONÁLNÍ TERMOBOXY



ODKAPÁVACÍ BARIÉRA

Integrovaná bariéra zabraňuje kapání v případě kondenzace.



PLŇĚ 270° PŘÍSTUP

Odolné panty umožňují otevřít dveře až do 270°. Snadný přístup k výrobkům. Přezky drží dveře během přepravy bezpečně zavřené.



Možnost uchycení ze všech 4 stran.

VESTAVĚNÝ ŠTÍTEK

Volitelné plastové štítky slouží k identifikaci či ke směřování daného boxu (součást R-EPP300 a R-EPP400).

ŠETRNÉ OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ

Zkosené hrany dveří zajišťují snadné uzavření a uzamknutí. Odolné západky pro dlouhodobé použití.



STABILITA

Termoboxy jsou plně stohovatelné.

NÁSTROJE K ÚDRŽBĚ TEPLoty


Přední nakládací nosiče termoboxu jsou navrženy s dostatečným prostorem pro uložení GN 1/1 s Camwarmer® nebo Camchiller®.

i NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ BUDE DOSAŽENO NALOŽENÍM POTRAVINOVÝCH GN MEZI 82 °C AŽ 88 °C. NALOŽENÍ NEREZOVÝCH GN NAD 120 °C ZPŮSOBÍ POŠKOZENÍ TERMOBOXU.



UCHOVÁVÁNÍ TEPLoty 4+ HODIN

IZOLOVANÉ TERMOBOXY S BOČNÍM PLNĚNÍM PRO GN 1/1



kód	R-EPP400
kapacita	4 GN o hloubce 10 cm
vnější rozměr cm	∅64 × 544 × 62,5
vnitřní rozměr cm	∅53,5 × 533 × 52,5
váha kg	3,9
objem l	86
barva	černá (110)
cena/ks	5 706 Kč



CAMBRO PROFESIONÁLNÍ PIZZA TAŠKY GoBAGS®



2 odolné nylonové popruhy.

Odolná nylonová rukojeť.

Izolace s vysokou hustotou udržuje jídlo horké.

Extra dlouhý suchý zip.

Povrch velmi dobře odolává vlhkosti. Skvělé tepelné izolační vlastnosti.

Zesílené šití pro větší výdrž.

Extra velká klapa.

Profesionální zpracování, polyesterový vnější povrch. Stálý, robustní a omyvatelný.



Uchovávejte tašku pevně uzavřenou.
Po použití otřete.
Po použití nebo vyčištění vysušte na vzduchu.
Okamžitě utřete případné znečištění.

STANDARDNÍ PIZZA TAŠKY GoBAGS®



kód	R-GBP216-110 černá
rozměr cm	∅42 × ∅46 × ∅16,5
kapacita	2× pizza ∅ 40,6 nebo 3× pizza ∅ 35,5
barva	černá (110) / červená (521)
cena/ks	1 014 Kč



kód	R-GBP518-110
rozměr cm	∅49,5 × ∅49,5 × ∅32
kapacita	5× pizza ∅ 45,7 nebo 6× pizza ∅ 40,6
barva	černá (110)
cena/ks	1 776 Kč

TERMOIZOLAČNÍ PIZZA TAŠKY GoBAGS®



kód	R-GBD211417-110
rozměr cm	∅53,5 × ∅35,5 × ∅43
barva	černá (110)
cena/ks	2 789 Kč

TOMGAST

V profesionální gastronomii není místo pro chyby. Provoz musí fungovat bez zaváhání. Každý den. I ve špičce.

Už 20 let dodáváme po celé České a Slovenské republice **vybavení, které zvládne každodenní provoz, a nezklame** – v hotelu, v restauraci i v rámci cateringu.

Nabídku stavíme na reálných zkušenostech, ne na trendech. **Víme, co znamená shon, nápor hostů a vysoké nároky.** Pomáháme tak

gastro provozům fungovat bez výpadků a zbytečných komplikací.

Díky dlouhodobé spolupráci s klienty a partnery víme, co v praxi funguje. **Rozumíme vašim potřebám** – protože se denně pohybujeme ve vašem segmentu.

Navštivte některý z našich showroomů a přesvědčte se, jak vypadá **vybavení, na které se můžete spolehnout.** Bez nadsázky a kompromisů.

✓ 20 LET PRAXE ✓ 20 LET ZKUŠENOSTÍ ✓ 20 LET SPOLEHLIVOSTI

20 LET



Děkujeme všem, kteří jsou součástí naší cesty.

Našim zákazníkům za důvěru. Našim partnerům za spolupráci.
A našemu týmu za práci, bez které by TOMGAST nebyl tím, čím je dnes.

Děkujeme.



✉ info@tomgast.cz
☎ +420 596 314 571

Najdete nás také online
🌐 www.tomgast.cz



TOMGAST Czech Republic s.r.o.

SHOWROOM Karviná
Bohumínská 1876/2
Karviná – Nové Město

SHOWROOM Praha
Vodňanská 1419/226
Praha – Kyje